

Ausstattung

Die vier Behandlungsräume und der Operationstrakt sowie Instrumente, Geräte und Apparate (z.B. Proktoskopie und Rektoskopie) entsprechen dem aktuellen Stand der Medizin.

MEDIZINISCHE LEISTUNGEN

Diagnosestellung allgemeinchirurgischer Erkrankungen

Abklärung arterieller Durchblutungsstörung

Abklärung venöser Erkrankungen

Konservative und operative Behandlung von entzündlichen Prozessen

Konservative und operative Behandlung von arteriellen und venösen Gefäßverkalkungen

Entfernung gut- und bösartiger Hauttumore

Modernes Wundmanagement

Operation von Ganglion, schnelender Finger, Fremdkörperentfernung, Schleimbeutel- und Sehenscheidenentzündungen

Konservative und operative Behandlung von Erkrankungen des Enddarms

Nachbetreuung nach operativen Eingriffen

Mein GESUNDHEITSCENTRUM für Chirurgie

Anschrift:

Friedrichgasse 18, 8010 Graz, 8. Stock

Öffnungszeiten:

Mo, Fr 06.30-14.30 Uhr

Di 06.30-16.00 Uhr

Mi, Do 06.30-17.00 Uhr

Diabetische Fußambulanz:

Mo-Fr 07.00-12.00 Uhr

Terminvereinbarung:

um Terminvereinbarung wird ersucht

Mo-Fr 06.30-14.30 Uhr

Telefonisch:

05 0766-155575

Persönlich:

Leitstelle 8. Stock

E-Mail:

chirurgie-gastro-urologie@oegk.at

Gefäßerkrankungen

Ursachen, Symptome, Behandlung





**Dr. Zölz
Christoph**

**Facharzt für
Chirurgie und
Gefäßchirurgie**

**Zertifizierter
Wundmanager**

Sehr oft ist diese Erkrankung vergesellschaftet mit Gefäßerkrankungen von Herz, Hirn und Nieren. In Österreich sind zirka 40.000 Menschen an einer paVK erkrankt und haben damit zusätzlich ein doppelt so hohes Risiko für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Schlecht heilende Geschwüre (Ulcus) oder Wundbrand (Gangrän) an den Extremitäten sind oft die Folgen der paVK. Auch können venöse Erkrankungen wie Krampfadern zu Beingeschwüren führen.

RISIKOFAKTOREN FÜR DIE paVK

Rauchen

Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

Hypertonie (Bluthochdruck)

Gefahren erkennen und behandeln




Symptome

Schmerzen Ihre Beine nach einer bestimmten Gehstrecke (Schaufensterkrankheit)? Haben Sie in der Nacht Schmerzen in den Beinen und wachen Sie davon auf?

Diese Symptome können durch eine Durchblutungsstörung der Beine hervorgerufen werden.

Die **periphere arterielle Verschlusskrankheit (paVK)** ist eine Verengung oder ein Verschluss jener Schlagadern (Arterien), die die Extremitäten versorgen.



STADIUM I

Patient ist, trotz Veränderungen an den Beinen, beschwerdefrei.

STADIUM II

Gehstreckenlimitierung auf einige hundert Meter, dann Auftreten von krampfartigen Schmerzen an den Fußsohlen oder Waden, die zum Stehenbleiben zwingen.

STADIUM III

Ruheschmerz tagsüber und nachts – durch Herabhängen der Beine lässt der Schmerz etwas nach.

STADIUM IV

Durch die Gewebeschädigung entstehen schlecht heilende Geschwüre. Es besteht die Gefahr des Absterbens von Gewebsregionen und eventuell des ganzen Beines mit der Konsequenz einer Amputation.