

Übersichtstabelle
zur bundesweiten Regelung der vorgesehenen Abgabemenge von
Blutzuckerteststreifen

Therapie und empfohlene Messungen	3-Monats-Bedarf	Therapie-Kürzel
Basis Bolus Therapie	650 Stk.	FIT
Insulinpumpentherapie	650 Stk.	CSII
Insulinpumpen- bzw. Basis-Bolus Therapie mit CGM-System mit Kalibrierung	bis zu 400 Stk.	CGM-M
Insulinpumpen- bzw. Basis-Bolus Therapie mit CGM-System ohne Kalibrierung	bis zu 200 Stk.	CGM-O
schwängere Diabetikerinnen	650 Stk.	FIT-S
Gestationsdiabetes	550 Stk.	GDM
basisunterstützte orale Therapie (z. B. Bed-Time-Insulin) 1 x täglich und ein 7-Punkt-Profil pro Woche	200 Stk.	BOT
alle anderen konventionellen Insulintherapien (z. B. Mischinsulin) ein 3-Punkt-Profil pro Tag oder drei bis vier 7-Punkt-Profile pro Woche	300 Stk.	CT
orale Antidiabetika ein 7-Punkt-Profil pro Woche	100 Stk.	OAD
Therapie und empfohlene Messungen	6-Monats-Bedarf	Therapie-Kürzel
Lebensstil allein – keine medikamentöse Diabetesbehandlung ein 7-Punkt-Profil pro Monat	50 Stk. zusätzlich 50 Stk. bei Manifestation	LEB