



Neu im EKO

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab April 2025

Informationsstand April 2025

Im Fokus: Weiteres Atorvastatin/Ezetimib-Kombipräparat im Grünen Bereich

Mit **Ezetimib/Atorvastatin "Stada"** steht ab April 2025 ein weiteres Präparat mit der Wirkstoffkombination Atorvastatin und Ezetimib frei verschreibbar im Grünen Bereich des EKO zur Verfügung.

Die Verordnung von Kombinationspräparaten mit den Wirkstoffen Atorvastatin und Ezetimib kann die Therapietreue steigern und stellt eine sinnvolle ökonomische Alternative zu den entsprechenden Monopräparaten dar.

ROT >> **GRÜN**

Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN				
C10BA05 Atorvastatin und Ezetimib				
Ezetimib/Atorvastatin "Stada" 10 mg/10 mg Filmtabl.	30 Stk.	–	(3)	8,55
10 mg/20 mg Filmtabl.	30 Stk.	–	(3)	8,55
10 mg/40 mg Filmtabl.	30 Stk.	–	(3)	8,55
10 mg/80 mg Filmtabl.	30 Stk.	–	(3)	8,55

ROT >> **GELB**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
L04 IMMUNSUPPRESSIVA						
L04AK02 Teriflunomid						
RE2	Teriflunomid "Genericon" 14 mg Film-tabl.	14 Stk.	–	–	90,00	207,50 Erstanbieter nicht im EKO
		28 Stk.	–	–	166,85	399,95 Erstanbieter nicht im EKO
Bei erwachsenen PatientInnen mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose mit mild aktivem Verlauf, wenn therapeutische Alternativen nicht vertragen wurden. Kriterien bei der Ersteinstellung: 2 Schübe innerhalb der letzten 2 Jahre sowie EDSS kleiner/gleich 5,5. Diagnosestellung, Verordnung, Einstellung, Therapiekontrolle und Dokumentation durch ein MS-Zentrum. PatientInnen, die mit Teriflunomid behandelt werden, sind vor Therapiebeginn in das dafür vorgesehene Register der ÖGN aufzunehmen.						
Teriflunomid "Genericon" ist ein weiteres Nachfolgepräparat zu Aubagio, das nicht mehr im EKO gelistet ist.						

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN					
C10AX06 Omega-3-Fettsäuren inkl. andere Ester und Säuren					
RE1 L6	Vazkepa 998 mg Weichkaps. (PM)	120 Stk.	–	–	171,85
Bei erwachsenen PatientInnen mit persistierend erhöhten Triglyceriden (größer/gleich 150–499 mg/dl [größer/gleich 1,7–5,63 mmol/l] bei mindestens 2 Messungen mit mindestens vierwöchigem Abstand) zur Sekundärprävention nach einem akuten atherosklerotisch bedingten, ischämischen kardiovaskulären Ereignis bei PatientInnen mit diagnostisch gesicherter koronarer Herzkrankheit und/oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit und/oder zerebraler arterieller Verschlusskrankheit – wenn eine professionelle Ernährungsberatung erfolgt, der arterielle Blutdruck kontrolliert und der Blutzucker auf ein HbA1c kleiner 8 % eingestellt ist sowie, sofern zutreffend, eine Tabakrauchabstinenz und eine Ethanolkonsumreduktion angestrebt wird, und – wenn die PatientInnen auf eine maximal verträgliche Dosierung einer intensivierten LDL-C senkenden Therapie mit Statinen (mit oder ohne andere lipidmodifizierende Arzneimittel) zur Erreichung des individuellen LDL-Zielwerts eingestellt sind. Diagnose, Erhebung der Familienanamnese und Erstverordnung durch ein spezialisiertes Zentrum von einer/einem Angiologin/en oder Endokrinologin/en oder Kardiologin/en oder Neurologin/en. Die Liste der für die Erstverordnung in Frage kommenden Einrichtungen wird vom Dachverband erstellt und unter www.sozialversicherung.at/erstattungskodex_stoffwechsel publiziert. Regelmäßige Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch einen/eine in der Therapie von Fettstoffwechselstörungen erfahrenen/erfahrene Facharzt/Fachärztin. Icosapent-Ethyl eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).					

* Vergleich zum Listenpreis des Erstanbieterpräparates in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: April 2025)

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Bicalutamid "G.L." 150 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BB03	01.04.2025
Bimatoprost/Timolol "1A Pharma" 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropf.	3 ml	S01ED51	01.04.2025
Cinacalcet "Aristo" 30 mg Filmtabl.	30 Stk.	H05BX01	01.04.2025
Cinacalcet "Aristo" 60 mg Filmtabl.	30 Stk.	H05BX01	01.04.2025
Cinacalcet "Aristo" 90 mg Filmtabl.	30 Stk.	H05BX01	01.04.2025
Dabigatranetexilat "Genericon" 75 mg Hartkaps.	10 Stk. 30 Stk.	B01AE07	01.04.2025
Dabigatranetexilat "Genericon" 110 mg Hartkaps.	10 Stk. 30 Stk. 60 Stk.	B01AE07	01.04.2025
Dabigatranetexilat "Genericon" 150 mg Hartkaps.	30 Stk. 60 Stk.	B01AE07	01.04.2025
Fulvestrant "Stada" 250 mg Inj.lsg. Fertigspr.	2 Stk.	L02BA03	01.04.2025
Lovenox 15.000 IE (150 mg)/1 ml Inj.lsg. Fertigspr.	10 Stk.	B01AB05	01.04.2025
Methotrexat "Lederle" Tabl.	30 Stk.	L04AX03	01.04.2025
Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg Filmtabl.	30 Stk.	J05AR19	01.04.2025
Onglyza 2,5 mg Filmtabl.	14 Stk. 28 Stk.	A10BH03	01.04.2025

Änderung der Verwendung im Grünen Bereich (Überführung vom Gelben in den Grünen Bereich des Erstattungskodex):

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
N06 PSYCHOANALEPTIKA				
N06BA09 Atomoxetin				
Atomoxetin "Stada" 10 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	14,90
	28 Stk.	–	(2)	49,85
18 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	14,90
	28 Stk.	–	(2)	49,85
25 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	14,90
	28 Stk.	–	(2)	49,85
40 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	14,90
	28 Stk.	–	(2)	49,85
60 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	14,90
	28 Stk.	–	(2)	49,85
80 mg Hartkaps.	28 Stk.	–	(2)	49,85
<p>IND: Bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen als Teil eines umfassenden Behandlungsprogramms. <i>Diagnosestellung, Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrolle durch NeurologInnen, PsychiaterInnen, Kinder- und JugendpsychiaterInnen oder PädiaterInnen.</i></p>				
<p>Mit der Überführung in den Grünen Bereich entfällt – im Gegensatz zum wirkstoffgleichen Präparat Atofab – bei Einhaltung des Indikationstextes die Vorbewilligungspflicht.</p>				

Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
N02 ANALGETIKA				
N02AA03 Hydromorphon				
Hydromorphon "Stada" 24 mg Retardtabl.	10 Stk.	T2	(2)	10,15
	30 Stk.	T2	–	10,15
SG				
Streichung der 60-Stk.-Packung				

Abkürzungsverzeichnis

- (2).....zwei Packungen pro Verschreibung abgebbar, erfolgt keine Angabe, darf nur eine Packung abgegeben werden
- (3).....drei Packungen pro Verschreibung abgebbar, erfolgt keine Angabe, darf nur eine Packung abgegeben werden
- PM**Arzneispezialitäten, für die eine Vereinbarung über ein Preismodell mit dem vertriebsberechtigten Unternehmen vorliegt.
- INDDie Arzneispezialität ist nur für die angegebenen Voraussetzungen in den jeweiligen Bereich des EKO aufgenommen. Das Vorliegen der angegebenen Voraussetzungen muss von der verordnenden Ärztin/vom verordnenden Arzt durch den Vermerk IND am Rezept bestätigt werden. Für Verordnungen außerhalb der angegebenen Voraussetzungen ist eine ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes einzuholen.
- KVPKassenverkaufspreis ohne Umsatzsteuer
- L6Langzeitbewilligung für 6 Monate möglich
- OPHöchstanzahl Packungen je Verordnung
- RE1Die Arzneispezialitäten dürfen erst nach Vorliegen der ärztlichen Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes abgegeben werden. Für die Erteilung der ärztlichen Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes sind die angegebenen bestimmten Voraussetzungen maßgeblich.
- RE2Bei diesen Arzneispezialitäten kann die sonst notwendige ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung der bestimmten Verwendungen ersetzt werden, wenn die angegebenen bestimmten Verwendungen vorliegen und eine den Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen entsprechende Dokumentation angefertigt wurde.
- SGArzneispezialitäten, welche ohne Einschränkung den strengen Abgabebestimmungen für Suchtgifte unterliegen.
- T Teilbarkeit
- T2in zwei dosisgleiche Teile teilbar